



beton C35/45, wodoszczelność W8, nasiąkliwość nie większa niż 4%  
mrozoodporność F150, w/c ≤ 0,4

Zbiornik $\varnothing 1500c$			
Element	Wysokość wewnętrzna [mm]	Objętość wewnętrzna [m <sup>3</sup> ]	Masa [t]
Pierścienie dystansowe	60		0,041
	80		0,054
	100		0,068
Płyta pokrywowa	200		1
Płyta redukcyjna	250		1,2
Kręgi	250	0,4	0,3
	500	0,9	0,6
	750	1,3	0,9
	1000	1,8	1,2
	1250	2,2	1,5
	1500	2,7	1,7
	1750	3,1	2
	2000	3,5	2,3
Dennice	1000	1,8	2
	1250	2,2	2,3
	1500	2,7	2,6
	1750	2,9	2,9
	2000	3,5	3,2
	2250	3,4	3,4
	2500	4	3,7